



## PILNVAROTO LABORATORIJU REĢISTRS

Nr.	Izmeklējums	Izpildītājs	Tālrunis	Kontaktpersona
1.	Anti HCV apstiprinošais tests		67014220	S.Nikišins, Laboratorijas vadītājs
2.	Anti HAV IgM apstiprinošais tests			
3.	HBsAg apstiprinošais tests			
4.	Anti HIV 1/2 apstiprinošais tests			
5.	Beta hemolītiskais streptokoks			
6.	MRSA			
7.	Virusoloģijas izmeklējumi			
8.	Parazitoloģijas izmeklējumi			
9.	S-Sekshormonu saistošais globulīns /SHSG			
10.	S-Kortizols			
11.	S-DHES			
12.	S-Androstendions			
13.	S-17 alfa hidroksiprogesterons			
14.	S-NSE			
15.	S-Kalcitonīns ( sērumu sasaldēt )			
16.	S-Beta 2 mikroglobulīns			
17.	CA- 72-4			
18.	S- 100			
19.	S- HE4			
20.	S- ROMA / olnīcu audzeju riska indekss/ norādīt pre- ;			
21.	P -AKTH ( EDTA plazma)			
22.	S-Tireoglobulīns			
23.	U-Deokspiridolīns(osteoporozes			
24.	S-Aldosterons			
25.	S-Somatotropais hormons			
26.	S-Insulīns			
27.	S-Alfa-fetoproteins / AFP			
28.	S-Olbaltumvielu frakcijas/elektroforēze			
29.	S-Paraproteīni / imunoelektroforēze			
30.	S-Alfa 1-antitripsīns			
31.	S-Ceruloplazmīns			
32.	S-Ig vieglās ķēdes - kappa, lamda			
33.	S-Kopmlemesta komponente C3			
34.	S-Kopmlemesta komponente C4			
35.	S-Transglutamināzes avielas IgG			
36.	S-Anti-gliadīna avielas Ig A			
37.	S-Anti-gliadīna avielas Ig G			
38.	S-Anti kardiolipīna antivielas			
39.	P-HLA B27 (heparīns)			
40.	S-Autoantivielu panelis ( ANA/ENA IgG)			
41.	S-ECP /Eozinofīlie katjoniskie proteīni			

42.	S-Specifiskais IgE (inhalācijas
43.	S-Specifiskais IgE (pārtikas alergēni)
44.	S-Specifiskais IgE ( dzīvnieku alergēni)
45.	S-Pārtikas panelis
46.	S-Inhalācijas panelis
47.	S-NT pro BNP / S-BNP
48.	S- Augst jutīgs CRO
49.	S-Skābā fosfatāze
50.	S-Angiotenzīna konvertāze
51.	S-Holīnesterāze
52.	S-Ogļhidrātu deficīta transferīns ( CDT)
53.	S-Apolipoproteīns A1
54.	S-Apolipoproteīns B
55.	S-Varš
56.	P-Svins ( heparīns )
57.	S-Anti-citomegalovīruss IgG
58.	S-Anti-citomegalovīruss IgM
59.	S-Anti-toksoplazmozes IgG
60.	S-Anti-toksoplazmozes IgM
61.	S-Anti Chlamidia trachomatis Ig G
62.	S-Anti Chlamidia trachomatis Ig A
63.	S-Anti HIV / HIV AG
64.	S-Anti Varicella zoster Ig M
65.	S-Anti Varicella zoster Ig G
66.	S- Anti -Mycoplasma pneumoniae Ig M
67.	S- Anti -Mycoplasma pneumoniae Ig M
68.	S- Anti Ērču ecefalīta vīrusa Ig M
69.	S- Anti Ērču ecefalīta vīrusa Ig G
70.	S-Anti-masaliņu (Rubella) IgG
71.	S-Anti-masaliņu (Rubella) IgM
72.	S-Toxacara canis Ig G
73.	S-Anti Diphtheria tox. IG G
74.	U,I-Chlamidia trachomatis DNS / PĶR
75.	I-Hlamīdiju antigēns / IF
76.	U,I-uzsējums uz ureaplazmu
77.	U,I-Uzsējums uz mikoplazmu
78.	U,I-Ureaplazma+mikoplazma ar AB
79.	U,I-Gonoreja /PĶR
80.	P-Antitrombīns III ( citrāts)
81.	S-Dzelzs saistīšanas spēja
82.	S-Transferīns
83.	S-Transferīna piesātinājums
84.	U,DU-Kreatinīns
85.	U,DU-Kalcijs
86.	U,DU-Fosfors
87.	U,DU-Urea
88.	U,DU-Urīnskābe
89.	Kr -Krēpu klīniskā analīze
90.	Kr -Eozinofīlie leikocīti krēpās

"Nacionālais Medicīnas serviss-  
Laboratorija" Biķernieku ielā 25A

67143756;  
67144015

Z.Rūsa, laboratorijas  
vadītāja

91.	I-Mikobaktēriju bakterioskopiskā			
92.	Prostataksprimāta klīniskā analīze			
93.	Iztriepju bakterioskopiska izmeklēšana			
94.	Likvora analīze			
95.	Serozo dobumu šķidrumu analīze			
96.	Giardia lamblia antigēns fēcēs			
97.	S-Anti HIV 1/2 / HIV Ag			
98.	U-kopējais olbaltums kvantitatīvi			
99.	U-mikroalbumīns			
100.	S-Asins grupa ABO un Rh(D) sistēmā			
101.	S-Antieritrocitārās antivielas			
102.	S-Fenotips			
103.	HPV			
104.	Visa veida bakterioloģiskie izmeklējumi			
105.	Koprogramma			
106.	parazītu oļiņas			
107.	Retikulocīti			
108.	Leikocitārā formula mikroskopija/pēc nepieciešamības			
109.	Troponīns I			
110.	Citoloģiska izmeklēšana			
111.	S-Anti mitohondriālās M2 ag/ AMA M2IgG	SIA "E.Gulbja laboratorija", Rīga, Brīvības gatve 366	67801112	A.Krišāne, laboratorijas vadītāja
112.	S-Prokalcitonīns			
113.	Ginekoloģiskā un serozo dobumu šķidrumu citoloģiskā izmeklēšana			
114.	Seksuāli transmisīvo slimību			
115.	Apolipoproteīni			
116.	Chlamydia tr./GN rRNS			
117.	U-Kortizols			
118.	HPV			

Nomainītos dokumentus uzglabā mapē "Kvalitātes sistēmas dokumentu arhīvs" 3 gadus

01.06.2021.